



EN 1504-2: 2004

15

0921

## Prohlášení o vlastnostech

podle přílohy III Nařízení EU č. 574/2014 pro výrobek

# Sikagard<sup>®</sup>-675 W ElastoColor

02	03	03	03	001	0	000003	1125
----	----	----	----	-----	---	--------	------

<b>1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:</b>	<b>Sikagard<sup>®</sup>-675 W ElastoColor</b>
<b>2. Zamýšlené použití</b> nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	<b>Sikagard<sup>®</sup>-675 W ElastoColor</b> se používá jako ochrana betonových konstrukcí (normálního a lehčeného betonu). <b>Sikagard<sup>®</sup>-675 W ElastoColor</b> je možné použít jako elastický ochranný nátěr na jemné Sika malty (viz technické listy), vlákno beton, povrstvení starých nátěrů („dobře držících“ viz technický list). <b>Vhodné pro Ochranu proti průsaku ( Zásada 1, metoda 1.3 podle EN 1504-9).</b> <b>Vhodné pro Kontrolu vlhkosti ( Zásada 2, metoda 2.2 podle EN 1504-9).</b> <b>Vhodné pro Zvýšení odolnosti ( Zásada 8, metoda 8.2 podle EN 1504-9).</b>
<b>3. Jméno, firma</b> nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl.11 odst.5:	<b>Sika Deutschland GmbH, Kornwestheimer Straße 103-107 D - 70439 Stuttgart, Německo</b>
<b>4. Postup posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP):</b> Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků.	Systém 2+ Systém 3 (třída reakce na oheň)
<b>5. Harmonizovaná norma:</b>	<b>EN 1504-2: 2004</b>

Prohlášení o vlastnostech



Sika CZ, s.r.o.  
Bystrcká 1132/36,  
ČZ 624 00 Brno

tel: +420 546 422 464  
fax: +420 546 422 400  
e-mail: sika@cz.sika.com  
http://www.sika.cz



Innovation & Consistency since 1910

<p><b>6. Oznamovaný subjekt (hEN):</b>                  V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:</p>	<p><b>0921</b>                  Oznamovaný subjekt č.0921 QDB provedl počáteční inspekci v místě výroby a posouzení systému 2+ řízení kontroly kvality výroby a vydal ES Certifikát systému řízení výroby (FPC) 0921-CPR-2046.</p>
---	--

## 7. Vlastnosti uvedené v prohlášení podle EN 1504-2

Základní charakteristiky	Vlastnost	Zkušební metoda	Harmonizované technické specifikace
Lineární smrštění	NPD	EN 12617-1	EN 1504-2: 2004
Pevnost v tlaku	NPD	EN 12190	
Odolnost v oděru	NPD	EN ISO 5470-1	
Přilnavost mřížkovou zkouškou	Gt0	EN ISO 2409	
Propustnost oxidu uhličitého CO <sub>2</sub>	S <sub>D</sub> > 50 m	EN 1062-6	
Propustnost pro vodní páru	S <sub>D</sub> < 5 m (třída I)	EN ISO 7783-1	
Rychlost pronikání vody v kapalně fázi	< 0.1 kg/m <sup>2</sup> xh <sup>0,5</sup>	EN 1062-3	
Tepelná slučitelnost	≥ 0.8 (0,5) MPa Žádné bublinky, trhlinky nebo odlupování	EN 13687-1	
Odolnost vůči silnému chemickému napadení	NPD	EN 13529	
Schopnost přemostování trhlin	A1 (+23°C)	EN 1062-7	
Odolnost proti úderu	NPD	EN ISO 6272-1	
Soudržnost	≥ 1.0 (0,7) MPa	EN 1542	
Reakce na oheň	E	EN 13501-1	
Protismykové vlastnosti	NPD	EN 13036-4	
Chování po umělém stárnutí	Stupeň 2 (po 2000 hod žádné puchýře, trhliny)	EN 1062-11:2002	
Nebezpečné látky	Splňuje 5.3.		

## 8. Prohlášení

Vlastnosti výrobku uvedených o v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3




Sika CZ, s.r.o.  
 Bystrcká 1132/36,  
 CZ 624 00 Brno

tel: +420 546 422 464  
 fax: +420 546 422 400  
 e-mail: sika@cz.sika.com  
<http://www.sika.cz>




**Podepsáno za výrobce a jeho jménem:**



Jochen Grötzing  
Entwicklung



Martin Rolfes  
Marketing



Dr. Heinz Ephardt  
Qualitätskontrolle

Stuttgart, 28. Februar 2017

**Podepsáno za Sika CZ, s.r.o.**



Ing. Jaroslav Leischner  
Manažer kvality a EMS Sika CZ s.r.o.



Ing. Andrej Šišolák  
Jednatel Sika CZ, s.r.o.

Brno dne 28.02.2017

### Ekologie, zdraví a bezpečnostní předpisy

Bezpečnostní list odpovídá požadavkům EC-Regulation 1907/2006, článek 31 a je nutné ho poskytnout příjemci nebo dopravci, neboť výrobek splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečný.

### REACH informace

#### Nařízení Evropské unie o chemických látkách a jejich bezpečném používání (REACH: EC 1907/2006)

Tento výrobek je předmět nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, které by mohli být uvolněny z výrobku za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek použití. Z tohoto důvodu nejsou žádné požadavky na registraci látek ve výrobcích, spadající pod článek 7.1.

Na základě našich současných znalostí, tento výrobek neobsahuje SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy), z kandidátní listině zveřejněné Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentracích nad 0,1% (w / w).

### Právní dodatek

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).



Sika CZ, s.r.o.  
Bystrcká 1132/36,  
CZ 624 00 Brno

tel: +420 546 422 464  
fax: +420 546 422 400  
e-mail: [sika@cz.sika.com](mailto:sika@cz.sika.com)  
<http://www.sika.cz>



# Prohlášení o vlastnostech

The Sika logo consists of the word "Sika" in a bold, italicized, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its right. The logo is positioned at the bottom of a large yellow vertical bar that runs down the left side of the page.

**Sika CZ, s.r.o.**  
Bystrcká 1132/36,  
CZ 624 00 Brno

tel: +420 546 422 464  
fax: +420 546 422 400  
e-mail: [sika@cz.sika.com](mailto:sika@cz.sika.com)  
<http://www.sika.cz>

**Innovation & Consistency** | since 1910

